

Laxo LA

– Rundholzbanke für effektivere Holztransporte

LAXO
EIGENE WEGE GEHEN



Laxo Rundholzbanke LA ist die stärkste Aluminiumbanke auf dem Markt mit sehr niedrigem Eigengewicht

Integrierte Lösungen sorgen für schnelles und einfaches Be- und Entladen



Mit Laxo Aluminiumbanken be- und entladen Sie Rund- und Grobholz einfach, schnell und effektiv.

Zusammen mit unseren leichten, robusten Aluminiumrungen ergeben die Rundholzbalken ein in Modulbauweise aufgebautes System von überragender Flexibilität. Alle technischen Vorteile der Banken und Rungen gehen aus nachfolgendem Text hervor.

Zuvor sollen Sie aber schon ein paar ausgewählte Argumente lesen, die für unser Be- und Entladesystem sprechen.

1. Die eingebaute automatische Spannvorrichtung sorgt dafür, dass das Stahlseil unterhalb der Banke herauskommt statt an der Seite. Sie stehen am Ende der Banke und können selbst bestimmen, von welcher Seite der Runge die Ladung festgebunden werden soll. Außerdem ist Laxo LA die leichteste Rundholzbanke mit eingebauter automatischer Spannvorrichtung, die der Markt bietet.



2. Der durchdachte Kettenhaken erspart Ihnen, die Kette umständlich über die Holzstämmen zu werfen. Mit dem Holzgreifer heben Sie sie ganz bequem über die Ladung. Die Gefahr von Verschleißschäden an Schultern und Rücken wird dadurch verringert und man spart Zeit.

3. Die Steifheit unserer Aluminiumrungen konnte im Vergleich zu früher um ganze 20% verbessert werden. Dank erhöhter Steifheit widerstehen die Rungen sämtlichen Belastungen weitaus besser.

4. Der Winkel zwischen Runge und Banke lässt sich an die zu frachtenden Güter anpassen. Bei schweren Rundhölzern etwa neigen sich die Rungen ein wenig mehr nach innen, während Schnittholz mit senkrecht stehenden Rungen transportiert werden

kann. Zugesägtes Holz kann man daher dicht an die Rungen laden. Die Bolzenverbindungen zwischen Runge und Banke ermöglicht einen rechten Winkel am Fußende. Es entstehen keine Schäden durch nach unten verbogene Eckstücke und die Ladekapazität wird besser genutzt, was sich wirtschaftlich günstig auswirkt.



Dreizehn Vorteile von Laxo Rundholzbanke LA



Drehbare Rungen

Die Rungen lassen sich bei Bedarf einfach drehen, da beide Seiten gleich sind. Hierzu die Bolzen an den Seiten lösen und entfernen, die Runge drehen und weiterarbeiten.

Gelber Reflektorstreifen

Ein Sicherheitsdetail, durch das die Rungen schon von weitem gut sichtbar sind.

Eloxierte Oberflächenschicht

Die völlig wartungsfreie Oberflächenbehandlung färbt sich nicht auf die Ladung ab und verleiht dem Aluminium eine glasharte Oberfläche.

Die Rungen

Die aus gezogenem Aluminium gefertigten Rungen sorgen für 20%-ig verbesserte Steifheit im Vergleich zu früher. Sie können deshalb stark belastet werden, ohne sich zu verformen.

Ganze Längen oder Teleskopungen

Die Rungen sind als ganze Längen oder stufenlos in der Höhe verstellbar erhältlich.

Eingebaute automatische Spannvorrichtung

Die Spannvorrichtung hat ein extrem niedriges Gewicht und ist gut geschützt im Hohlraum der Banke vormontiert. Das Stahlseil wird unter der Banke herausgezogen, weshalb man die Last an beliebiger Stelle der Runge festzurren kann. Ein weiterer Vorteil von Laxo LA besteht darin, dass sich Dreimeter-Bündel zwischen zwei Banken diagonal festzurren lassen. Man kann sogar bereits festgezurrte Rundholzbündel verschieben, ohne berücksichtigen zu müssen, wo die Spannvorrichtung montiert ist. Für Wartungsarbeiten kann die gesamte Spannvorrichtung sauber und elegant ausgebaut werden.

Ein durchdachtes System

Laxo LA 40/60/90 ist ein durchdachtes Modulsystem von 4 bis 9 Tonnen Lastkapazität. Mit gemeinsamen Rahmen lassen sich Banken an Zugmaschine und Anhänger problemlos austauschen. Der Aufbau kann je nach Bedarf einfach entwickelt und verändert werden.

Bolzenverbindung

Die Bolzenverbindung verleiht der Rungenbefestigung in der Banke eine weit höhere Festigkeit als eine Schweißverbindung. Die Rungen sind auf jeder Seite mit vier Bolzen befestigt.

Die Banke

Die Banke ist aus gezogenem Aluminiumprofil höchster Qualität gefertigt. Die eloxierte Oberfläche garantiert besten Schutz.



Die Kette

Wenn man die Kette nicht verwendet, kann sie an einem Haken aufgehängt, aufgerollt oder in einem Kasten verwahrt werden. Der Kasten kann unter oder seitlich der Banke untergebracht werden.

Befestigungen der Banken

Dank neuer Werkstoffe und Herstellungsmethoden haben die Banken ein sehr niedriges Eigengewicht. Sie lassen sich leicht an- und abmontieren. Die Banken können daher einfach vom einen zum anderen Fahrzeug versetzt werden.

Schnellauslöser

Mit dem auf der Banke montierten Schnellauslöser kann man die Kette schnell lösen, indem man am Griff zieht.

Nichtrostende Helicoil-Gewinde

Die Gewinde sind in der Banke eingebaut. Die Bolzen können nicht festklemmen, sondern lassen sich jederzeit ab- und anmontieren.



Unsere Geschäftsbereiche

Schnellwechselsystem

Ein bewährtes Wechselsystem, durch das sich der Fuhrpark effektiver nutzen lässt. Geeignet für die meisten Lastwagenfabrikate und alle denkbaren Aufbauten.



Rundholzbanken

Ein System, das hohe Anforderungen an die



Sicherung verschiedener Lasten erfüllt. Rundholzbanken aus Aluminium und Spezialstahl, Kranabstellvorrichtungen und verschiedenes Zubehör.

Absetzkipper

Absetzkipper, die für sichere, einfache und schnelle Transporte entwickelt wurden. Kapazität bis zu 18 Tonnen. Die Produkte sind u.a. mit einem Armsystem für bessere Reichweite und einem einzigartigen System zur Lastensicherung ausgestattet.



Auftragsarbeiten

Schneidende Bearbeitung (Brennschneiden, Drehen, Fräsen, Biegen, Schneiden) für Auftragsarbeiten und Herstellung eigener Produkte.



LAXO

Gällerstavägen 101, 702 21 Örebro
Tel. +46 19-30 56 00 Fax 019-36 48 27
www.laxo.se e-post: info@laxo.se